

REGISTRO CORTAFUEGOS EI₂ 60 BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 1H



FABRICADAS EN CUALQUIER MEDIDA



DESCRIPCIÓN

- Marco perimetral B.O. fabricado en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor, provisto de garras de anclaje para fijación en distintos tipos de tabiquería.
- Hoja de 52mm de espesor fabricada en acero galvanizado de 0.8mm de espesor, rellena de lana de roca.
- Bisagra oculta de acero galvanizado de diseño propio.
- Cierre mediante picaporte de triángulo o cuadrado de 8mm (Modelo ECO)
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.
- Acabado estándar galvanizado. Otros acabados, consultar. (distintos colores, acero inox, imitación madera...)
- Reversibles, no guardan mano.
- Otras opciones consultar.

SECCIÓN REGISTRO BISAGRA OCULTA



HUECO DE OBRA = MEDIDA NOMINAL

En Anchura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm

En Altura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm

REGISTRO CORTAFUEGOS EI₂ 60 BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 2H



FABRICADAS EN CUALQUIER MEDIDA



DESCRIPCIÓN

- Marco perimetral B.O. fabricado en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor, provisto de garras de anclaje para fijación en distintos tipos de tabiquería.
- Hoja de 52mm de espesor fabricada en acero galvanizado de 0.8mm de espesor, rellena de lana de roca.
- Bisagra oculta de acero galvanizado de diseño propio.
- Cierre mediante picaporte de triángulo o cuadrado de 8mm (Modelo ECO)
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.
- Acabado estándar galvanizado. Otros acabados, consultar. (distintos colores, acero inox, imitación madera...)
- Reversibles, no guardan mano.
- Otras opciones consultar.

SECCIÓN REGISTRO BISAGRA OCULTA



HUECO DE OBRA = MEDIDA NOMINAL

En Anchura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm

En Altura: LUZ DE PASO = MEDIDA NOMINAL - 95mm MEDIDA TOTAL = MEDIDA NOMINAL + 20mm